



وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY



الموارد البشرية
واللتنمية الاجتماعية



اشتراطات ترخيص مساكن الحجر الصحي المؤسسي

الإصدار الأول يوليو 2021 م



جدول المحتويات (الفهرس):

1. مقدمة: 2
2. اشتراطات مساكن الحجر الصحي المؤسسي..... 3
3. طريقة طلب الترخيص. 11
4. نموذج إقرار المستفيد..... 13
5. الأسئلة الشائعة..... 15
6. تنبيه..... 18

المقدمة

ترخيص مساكن الحجر الصحي المؤسسي هي لجنة منبثقة من لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، تعنى بوضع آليات وخطط لتنفيذ وترخيص مساكن الحجر الصحي المؤسسي، على أن تكون عقارات الحجر الصحي المؤسسي مهيئة لاستيعاب العمال الأجانب القادمين من الخارج، من خلال تحديد الاشتراطات اللازم توفيرها في عقارات الحجر الصحي المؤسسي وترخيص العقارات المطبقة للاشتراطات، وبناءً عليه؛ حددت ثلاث مسارات لترخيص مساكن الحجر الصحي المؤسسي:

- مسار تأهيل واعتماد مساكن الحجر الصحي المؤسسي في العقارات والمباني المملوكة للقطاع الخاص والمعتمدة من وزارة السياحة.
- مسار تأهيل واعتماد مجموعة من العقارات ذات الطاقة الاستيعابية العالية والأسعار التنافسية والقريبة من المنافذ الجوية الدولية في المملكة.
- مسار تأهيل واعتماد العقارات الخاصة بالمنشآت الكبيرة والعملاقة وشركات الاستقدام لحجر العاملين الخاصين بها.

اشتراطات مساكن الحجر الصحي المؤسسي

اشتراطات ترخيص مباني الحجر الصحي المؤسسي منبثقة من لائحة تراخيص السكن الجماعي للأفراد مع تطبيق الاشتراطات والارشادات المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"

ترتكز اشتراطات مساكن اشتراطات مساكن الحجر الصحي المؤسسي على 8 محاور:

5 المطبخ المركزي - إن وجد -

1 الموقع

6 الموظفين والعاملين

2 المبنى والتصميم ومواصفات

7 المرافق والخدمات

3 دورات المياه

8 مستلزمات أخذ العينات

4 الإضاءة والتهوية

اشتراطات مساكن الحجر الصحي المؤسسي

1 الموقع:

- 1 وجود لوحة يوضح فيها اسم المنشأة ورقم اتصال لمشرف العقار والطاقة الاستيعابية للسكن (اذا كان العقار مملوكاً او مؤجراً بالكامل لمنشأة واحدة).
- 2 وجود لوحة توضح فيها اسم مالك العقار ورقم اتصال لمشرف العقار والطاقة الاستيعابية للسكن (اذا كان العقار مملوك لجهة واحدة ومؤجر لعدة مستأجرين).
- 3 ارتفاع أرضية الموقع 20 سم او اكثر وتحمي من الغمر بالمياه.
- 4 تتوفر مصادر الكهرباء والمياه الصالحة للاستخدام الادمي.
- 5 يبعد عن الأراضي غير المناسبة التي تكون في مناطق خطرة أو في مجاري السيول أو منطقة آثار أو ذات أهمية بيئية مثل المحميات الطبيعية والمناطق الزراعية ونحو ذلك، بمسافة لا تقل عن 1000 متر.

2 المبنى والتصميم والمواصفات الفنية:

- 1 يمنع تأجير سطح المبنى لغرض السكن.
- 2 البناء من المواد المناسبة والمتعارف عليها للاستخدام السكني من حيث الجودة والمظهر. (يمنع منعاً باتاً استخدام أي مادة يدخل في تركيبها الاسبستوس)
- 3 شبكة لتصريف المياه الناتجة عن استعمالات المسكن ومياه الأمطار.
- 4 مرافق السكن خالية من شقوق التي تسمح دخول الحشرات او تظهر الضوء من الجانب الاخر.
- 5 الأرضيات من مواد متعارف عليها مثل الرخام والسيراميك والبلاط الاسمنت.
- 6 الأرضيات ذات سطح مستو خال من التشققات والحفر التي تظهر طبقة البناء اسفل الأرضية.
- 7 ارتفاع سقف غرف النوم 3 متر من دون الجبس او الديكور ولا يقل عن 2.2 متر مع الجبس او الديكور.
- 8 خالية من تسربات السباكة او الترشيح تنعكس على السقف او الجدران.
- 9 نوافذ ذات شبك سلكي سليم على الفتحات المطلقة على خارج الوحدة السكنية لمنع دخول الحشرات.
- 10 ابواب سليمة من المواد المتعارف عليها (الخشب او الحديد) على مدخل الوحدة السكنية.
- 11 أبواب من المواد المتعارف عليها (الخشب او الحديد) على جميع غرف النوم ودورات المياه لضمان خصوصية الساكنين.

اشتراطات مساكن الحجر الصحي المؤسسي

- 12 | المبنى مخصصاً للحجر الصحي المؤسسي فقط.
- 13 | غرفة نوم خاصة لكل شخص لا يتشارك معه أحد فيها حتى ولو كان من الأشخاص المحجورين ويستثنى من ذلك الفئات التالية:
- العائلات (الأقارب من الدرجة الأولى)
- من يتطلب رعايتهم وجود شخص مرافق مثل كبار السن أو الاحتياجات الخاصة.
- 14 | تتوفر في الغرفة خدمات وسائل الاتصال والانترنت.

3 دورات المياه:

- 1 | موقع دورات المياه منفصلاً عن أماكن الطعام ووضع ملصقات توعوية عند دورات المياه والمطابخ عن طريقة غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة.
- 2 | تغطي جدران دورات المياه إلى السقف بمادة مناسبة سهلة التنظيف.
(مثل البلاط أو السيراميك أو دهان)
- 3 | توجد مراوح شفط وإنارة بدورات المياه.
- 4 | يوجد صندوق طرد (سيفون) للمراحيض.
- 5 | توجد دورات مياه نظيفة وصالحة للاستخدام.
- 6 | دورات مياه خاصة بكل غرفة وغير مشتركة تعمل جميع مرافقها على أكمل وجه:
- (لا تقل مساحة حمام الاستحمام الواحد عن (120 80 X) سم ويزود بصنبور ودش للاستحمام والمياه الساخنة والباردة)
- (غرفة المراوح معزولة بشكل كامل عن أقسام المسكن الأخرى لا تقل مساحتها عن 1.5 متر مربع)
- في حال عدم توفر دورة مياه خاصة بكل غرفة فيمكن في حال السكن في شقة متعددة الغرف ان يتم تخصيص دورة مياه لكل نزيل دون مشاركة النزلاء الاخرين له طيلة فترة الحجر على ان يتم وضع آلية لمراقبة الخروج من الغرفة الى دورة المياه لضمان عدم اختلاط النزيل مع أي شخص اخر وان يلتزم النزيل والمراقب بلبس الكمامة وتطهير الايدي قبل وبعد عملية الانتقال ويتم استخدام منطقة دورة المياه لنزيل واحد فقط كل مرة.

4 الإضاءة والتهوية:

- 1 | تهوية جيدة ومكيفات (تبريد وتدفئة) سليمة داخل غرف النوم والمطابخ والمرافق العامة.
- 2 | تتوفر لمبات اضاءة سليمة في جميع غرف الوحدة السكنية.

اشتراطات مساكن الحجر الصحي المؤسسي

5

المطبخ المركزي - إن وجد :-

- 1 | المطبخ نظيف ومصلح للاستخدام.
- (مع توفر موقد طبخ سليم كهربائي أو غازي)
- (مع وجود ثلاجات وأجهزة تبريد سليمة لحفظ أطعمة)
- 2 | لا تقل مساحة المطبخ عن (1.5X1) متر.
- 3 | تزويد المطبخ بأحواض (غير قابله للصدأ) لغسيل الأواني والأدوات.
- 4 | أرضية المطبخ مكسية بالبلاط.
- 5 | جدران المطبخ ملساء وقابلة للتنظيف.
- 6 | صرف مخلفات المطبخ السائلة عبر نظام صرف صحي مناسب.
- 7 | نوافذ المطبخ وأماكن تقديم الطعام مغلقة بسلك شبكي ضيق الفتحات لمنع دخول القوارض والحشرات.
- 8 | الباب الخارجي للمطبخ (إن وجد) مزود بسلك شبكي ضيق الفتحات وستارة هوائية للحماية من دخول الحشرات.
- 9 | وجود مستودع مستقل له ارفف لتخزين المواد الغذائية او دواليب داخل المطبخ.
- (يجب مراعاة الاشتراطات الصحية اللازمة لنقل وتخزين وتداول المواد الغذائية مثل درجة الحرارة ونسبة الرطوبة وطريقة التخزين)
- 10 | توفير طفاية حريق اللون الأسود - ثاني أكسيد الكربون - لكل مطبخ داخل العقار.
- 11 | تركيب مراوح شفط مناسبة.
- 12 | توفير العدد الكافي من مصائد الحشرات في كل من المطبخ.(يجب استخدام المبيدات الحشرية ومبيدات القوارض حسب القواعد الصحية وتحت إشراف فني مختص أو شركة مختصة وفي غير أوقات إعداد أو تقديم الطعام ويخصص لها مستودع مستقل)
- 13 | المطابخ نظيفة ومصالحة للاستخدام.
- 14 | وجود حاويات محكمة الغلق لتجميع مخلفات الأطعمة.
- 15 | توفير ما يثبت التعاقد مع شركة مختصة لتوريد الوجبات في حال عدم وجود او عدم استخدام مطبخ مركزي

اشتراطات مساكن الحجر الصحي المؤسسي

6 الموظفين والعاملون :

- 1 العاملون بالمطبخ حاصلين على شهادات صحية سارية المفعول.
- 2 العمال في المطبخ مرتدياً زياً موحداً نظيفاً وقت العمل مع مراعاة السلامة الغذائية.
- 3 جميع الموظفين والعاملين والمشرفين في المنشأة محصنين فايروس كورونا (كوفيد-19) حسب ما هو مبين في تطبيق توكلنا، أو أن يتم عمل مسحة PCR كل سبعة أيام.
- 4 وجود كادر من المختصين للعناية بالأشخاص تحت الحجر.
- 5 يتوفر في المنشأة عمال نظافة مدربين على التنظيف والتطهير حسب الدليل العلمي لتنظيف وتطهير المنشآت العامة مع التشديد على الالتزام باستخدام معدات الوقاية الشخصية.

7 المرافق والخدمات:

- 1 تتوفر مياه الشرب بكمية كافية ومن مصدر صحي آمن سواء من الشبكة العامة أو غيرها. (صالحة للاستهلاك الأدمي ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية رقم 701/2000م الخاصة بمياه الشرب)
- 2 تتوفر خزانات المياه.
- (غير قابلة للصدأ أو للتفاعل ومغلقة بإحكام، وأن تكون جدرانها ملساء وغير قابلة للرشح منها أو إليها)
- (تنظيف وتعقيم الخزانات الأرضية والعلوية مرة على الأقل في السنة والاحتفاظ بما يثبت ذلك)
- (إجراء تحاليل مخبرية للمياه مرة في السنة على الأقل. للتأكد من سلامتها للاستخدام الأدمي مع وجود سجل يوضح نتائج تحليل المياه من مختبرات معتمدة)
- 3 يتم تنظيف وتعقيم غرف الصرف الصحي مرة على الأقل في السنة والاحتفاظ بما يثبت ذلك.
- 4 وجود أغطية محكمة على فتحات الصرف الصحي
- 5 توفر الجهة المشغلة للسكن غرفة إسعافات للحالات الطارئة.
- (يعمل بها ممارس صحي مؤهل ولديه شهادة BLS)
- (تحتوي على المواد الإسعافية وأجهزه قياس التقصي السريع مثل أجهزة قياس الحرارة)
- 6 توفير صندوق إسعافات أولية موزعة في أنحاء السكن.
- 7 تدريب عدد من الموظفين او العاملين على إجراءات الإسعافات الأولية للحالات الطارئة ويكون لديهم شهادات معتمدة (شخصين لكل عقار). (CPR, First Aid).

اشتراطات مساكن الحجر الصحي المؤسسي

- 8 الزام الجهة المشغلة بنظافة وصيانة جميع مرافق السكن أو التعاقد مع شركة تشغيل وصيانة وإبراز ما يثبت ذلك.
- 9 التعاقد مع شركة مكافحة الحشرات والآفات لتطهير العقار كل 3 اشهر على الاقل وإظهار ما يثبت ذلك.
- 10 التعاقد مع شركة نظافة لتنظيف وتطهير وتعقيم الوحدات السكنية ومرافقها (مطابخ ودورات المياه) كل 3 اشهر على الاقل وإظهار ما يثبت ذلك.
- 11 توفر كاميرات المراقبة الأمنية أو فرق الحراسة.
- 12 ألياف الكهراء سليمة مغطاة باحكام ولا توجد أسلاك بارزة أو مكشوفة.
- 13 تمديدات الكهربائية للعقار غير مكشوفة ولوحات توزيع الكهراء سليمة و مغطاه بشكل محكم.
- 14 جميع التمديدات الكهربائية بداخل الجدران وغير ظاهرة سواء من داخل العقار أو خارجه.
- 15 سكن الرجال مفصول عن سكن النساء.
- 16 توفر طفاية الحريق اللون الأزرق - البودرة الكيميائية الجافة - لكل وحدة سكنية على الاقل
- 17 ان تكون زاوية ميل السلالم 45 درجة وارتفاع كل درجة 15 سم ومساحة كل درجة 200 X 10 سم
- 18 حواجز حماية بارتفاع 75سم وغرفة مركزية مخصصة لغسل الملابس تكون مجهزة بغسالة ومياه حارة وباردة مكان لتصريف المياه
- 19 وضع لوحة لكل وحدة سكنية تتضمن ارقام الإسعاف والشرطة وبلديات البلدية
- 20 على المنشأة توفير 3 وجبات وكمية كافية من الأغذية والمشروبات.
- 21 توفر وسائل الحماية الشخصية والمطهرات والمستلزمات الخاصة بالنفايات الطبية.
- 22 توفر وسائل التوعية الصحية عن المرض وعن إجراءات الحجر وأرقام البلاغات والطوارئ.
- 23 على المنشأة اغلاق الصالات الرياضية والترفيهية بما فيها أماكن السباحة، بالإضافة إلى صالات وقاعات وغرف الاجتماعات أو الجلوس وصالات الطعام في الأماكن العامة داخل المنشأة.

اشتراطات مساكن الحجر الصحي المؤسسي

- 24 على المنشأة متابعة ومراقبة غرف الحجر وجميع مرافق المنشأة وذلك باستخدام كاميرات مراقبة CCTV وتمكين المراقب الحكومي من الاطلاع عليها في أي وقت للتحقق من تطبيق الإجراءات الوقائية.
- 25 على المنشأة تزويد غرف النوم وجميع مرافق المبنى بسلال مهملات ونفايات تعمل دون الحاجة للمس.
- 26 في حال وجود مصاعد يجب على المنشأة تحديد عدد الأشخاص المستخدمين للمصاعد بترك المسافة الآمنة الموصى بها (لمسافة متر ونصف).
- 27 على المنشأة استخدام الأدوات ذات الاستخدام الواحد من صحن او اكواب او ملاعق وغيرها.
- 28 على المنشأة توفير نظام السجلات بأسماء المحجورين وتاريخ دخولهم وقياسات درجات الحرارة قبل الدخول مع الزامهم بوجود تطبيق توكلنا وفي حال عدم وجود جهاز جوال يلزم التسجيل عن طريق موقع توكلنا [/https://ta.sdaia.gov.sa](https://ta.sdaia.gov.sa)
- 29 توفير مستلزمات التخلص الآمن من النفايات الطبية.
- 30 تخصيص منطقة لارتداء أدوات الحماية المناسبة ومنطقة لخلعها في كل موقع مع تخصيص أدوات حماية لكل موقع مع وجود لوحة ارشادية توضح إلزامية ارتداؤها وخلعها في نفس الموقع وعدم الانتقال بها لموقع آخر.

اشتراطات مساكن الحجر الصحي المؤسسي

8 مستلزمات أخذ العينات:

- 1 غرفة مفردة، جيدة التهوية ومعينة ومخصصة لغرض جمع العينات ولا يتم استخدامها لغير ذلك وأن تحتوي الغرفة جهاز هيبا فلتر ومحطة غسيل أيدي (حوض غسيل / صابون / مناديل / سلة نفايات طبية) أو موزعات الجل الكحولي.
- 2 الفريق الجامع للعينات مكون من شخصين على الأقل (شخص يقوم بجمع العينات والأخر للمساعدة ومراقبة العملية).
- 3 توفر أدوات الحماية المخصصة لسحب العينات(مريول طبي/قناع عالي الكفاءة/واقى للوجه/قفازات جراحية) وأن تكون مخزنة في خزانة مخصصة أو في صندوق مخصص محكم الاغلاق.
- 4 جدران الغرفة ملساء خالية من الديكورات والنقوش والشقوق.
- 5 يجب توفير ما يثبت تعاقد المنشأة مع أحد المختبرات المعتمدة من هيئة الصحة العامة لسحب وتحليل العينات للمحجورين والموظفين.
- 6 الأرضيات ملساء (عدم استخدام الموكيت) خالية من الشقوق والكسور وسهلة التنظيف.
- 7 تنظيف وتعقيم غرفة أخذ العينات:
- توفير المنظفات والمطهرات الموصى بها من قبل "وقاية" مثل هيبوكلوريت الصوديوم المخفف (على الأقل 1000 جزء في المليون) أو رباعي الأمونيوم.
- اظهار جدول التنظيف الدوري على الأقل مرتين يوميا (في بداية اليوم وبعد آخر عينة).

طريقة طلب رخصة الحجر المصدي المؤسسي

طريقة طلب رخصة الحجر الصحي المؤسسي

1. إرسال بريد إلكتروني إلى الإيميل التالي labor-housing@momra.gov.sa يحوي المستندات والمعلومات التالية:

نموذج العرض (يعبأ من المنشأة، وترفق المستندات المؤيدة):
نبذة عن المنشأة:

.....
-الخبرات السابقة في مجال الايواء:

.....
-آليات الحفاظ على سلامة العاملين والنزلاء:

.....
جدول معلومات المتقدم للتأهيل (يعبأ من المنشأة):
جدول بيانات المتقدم للتأهيل:

م	الشروط	القيمة	الوثائق الداعمة
1	عدد الموظفين المتوفرين لرعاية النزلاء		
2	عدد المشرفين		
3	المسافة الى المطار الدولي الذي يخدمه العقار (بالكيلومتر)		
4	إجمالي السعر لإقامة الشخص الواحد باليوم شاملة (مسحتين PCR والوجبات والخدمات مع ضريبة القيمة المضافة)		
5	الرابط الالكتروني لحجز وتأكييد الغرف (موقع الكتروني للمنشأة)		
6	الطاقة الاستيعابية (غرفة خاصة لكل شخص)		
7	هل العقار مرخص للسكن الجماعي للأفراد؟		
8	عدد فريق الحراسة الأمنية		

2. جدولة الزيارة من المفتشين المعتمدين لفحص المسكن.

3. عند الزيارة:

- a. استيفاء جميع اشتراطات ومتطلبات الدليل وتقديم العقود المطلوبة من مسؤول المسكن، مثل: التعاقد مع مختبر معتمد لعمل الفحوصات اللازمة.
- b. حضور مسؤول المسكن وكافة المشرفين والعاملين.

4. طباعة الرخصة

نموذج إقرار المستفيد

نموذج إقرار المستفيد:

نقر نحن الشركة المذكورة أعلاه المتمثلة بـ(.....) رقم الهوية (.....) باننا سنقوم باتخاذ جميع الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية والنظامية الخاصة بالحجر الصحي المؤسسي بناءً على شروط هيئة الصحة العامة "وقاية" وهي :

1. يجب أن يقوم المشرفين بالتأكد أن جميع المحجورين قد قاموا بتفعيل تطبيق توكلنا خلال 24 ساعة من دخول غرفة الحجر.
2. يجب أن يتم أخذ عينة من المحجورين خلال 24 ساعة من القوم لعمل اختبار PCR.
3. يجب أن يتم أخذ عينة أخرى في اليوم السابع لعمل اختبار PCR وأن تكون سلبية.
4. لا تقل فترة الحجر عن 7 أيام ويجب على المشرفين متابعة ذلك.
5. تطبيق جميع الاشتراطات الاحترازية لمكافحة العدوى عند أخذ العينات كما هو مبين في الجزء الخاص بذلك في هذا البروتوكول.
6. متابعة الحالة الصحية للأشخاص تحت الحجر.
7. التأكد من اتباع العاملين والأشخاص تحت الحجر للإجراءات الوقائية من غسل اليدين ولبس الكمامة الطبية.
8. عند الحاجة لغسل ملابس الأشخاص تحت الحجر يتم استخدام أدوات الحماية الشخصية (القفازات والكمامة التنفسية والرداء الطبي) واستخدام الماء الدافئ والمنظفات لأطول وقت ممكن ثم القيام بتجفيفهما باستخدام مجفف الملابس.
9. التخلص الآمن من النفايات الطبية.
10. يتم إبلاغ المشرف عن الحجر الطبي في حال وجود ارتفاع بدرجة الحرارة أو ظهور أي أعراض تنفسية للأشخاص تحت الحجر أو العاملين في منطقة الحجر ليتم التقييم الطبي وإكمال الإجراءات اللازمة.
11. يلتزم المشرفون بإبلاغ وزارة الصحة والهلل الأحمر للأشخاص الذين تتطلب حالتهم عناية طبية لكي يتم نقلهم لمنشأة صحية.
12. في حال مخالفة هذه الإجراءات او جزء منها يتحمل مالك العقار كافة العقوبات والإجراءات النظامية التي تتم في حقه وهي:
 - غرامة مالية (يتم ذكر الغرامة).
 - إغلاق للسكن لمدة تصل لستة أشهر.
 - إحالة للنيابة العامة.
13. يقوم المشرف بإبلاغ الجهات الأمنية في حال عدم التزام الشخص المحجور بالاشتراطات الصحية كما يلي:
 - عدم وصول الشخص للمقر المحدد مسبقاً للحجر خلال 4 ساعات من الوصول لمطار المملكة.
 - عدم التعاون أو رفض أخذ مسحة لاختبار كوفيد-19.
 - حال خروج أحد المحجورين من المنشأة قبل انتهاء مدته.
 - عدم الالتزام بالبقاء في الغرفة.

توقيع :

الأسئلة الشائعة للحجر المحدي المؤسسي

الأسئلة الشائعة للحجر الصحي المؤسسي

1- هل يمكن إضافة غرف نوم بجدران جبس أو مواد متعارف عليها أخرى لرفع الطاقة الاستيعابية للمبنى؟

بما لا يتعارض مع كود البناء السعودي.

2- هل يمكن تخصيص أدوار للحجر وأدوار كسكن عادي في نفس المبنى؟
يجب أن يكون المبنى مخصصًا للحجر الصحي المؤسسي فقط.

3- هل يمكن إسكان أكثر من شخص في نفس الشقة؟
يجب توفير غرفة نوم خاصة للشخص الواحد.

4- هل يسمح للعاملين والمراقبين في المحجر باستخدام صالات الطعام والمرافق العامة في المحجر؟

يجب إغلاق الصالات الرياضية والترفيهية بما فيها أماكن السياحة، بالإضافة إلى صالات وقاعات وغرف الاجتماعات أو الجلوس وصالات الطعام في الأماكن العامة.

5- كيف يتم تسجيل النزلاء في نظام توكلنا إذا لم يكن لديهم جهاز خاص بهم؟
في حال عدم وجود جهاز خاص للنزيل، يلزم وجود جهاز خاص بالمسكن مخصص لتسجيل النزلاء عن طريق موقع توكلنا
[/https://ta.sdaia.gov.sa](https://ta.sdaia.gov.sa)

6- هل يلزم الموظفين الحصول على التحصين؟

يجب أن يكون جميع الموظفين والعاملين والمشرفين محصنين حسب تطبيق توكلنا، أو عمل مسحة PCR كل سبعة أيام.

7- هل يمكن تخصيص دورة مياه لأكثر من شخص واحد؟

في حال عدم توفر دورة مياه لكل شخص، يجب وضع آلية لمراقبة الخروج من الغرفة إلى دورة المياه لضمان عدم اختلاط النزيل مع أي شخص آخر، وأن يلتزم النزيل والمراقب بلبس الكمامة وتطهير الأيدي قبل وبعد عملية الانتقال، ويتم استخدام منطقة دورة المياه لنزيل واحد فقط في كل مرة.

الأسئلة الشائعة للحجر الصحي المؤسسي

8- ما مسؤولية المحجر في أخذ مسحات RCP؟

يجب التعاقد مع مختبر معتمد، وتخصيص غرفة خاصة لأخذ العينات مع التأكد من إكمال مسحتين لكل من النزلاء، يرجى الاطلاع على دليل الاشتراطات لبقية المعلومات.

9- هل رخصة السكن الجماعي للأفراد تسمح باستخدام المبنى كمحجر صحي مؤسسي؟
لا، يجب الحصول على رخصة الحجر الصحي المؤسسي.

10- ما الجهة التي تمنح رخصة الحجر الصحي المؤسسي؟
وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

11- كيف يتم رفع طلب رخصة الحجر الصحي المؤسسي؟
التواصل مع الإدارة العامة للسكن الجماعي للأفراد بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر الإيميل:
Labor-Housing@momra.gov.sa

تنبيه

توفير وإثبات حجز الغرف في العقارات المرخصة للحجر الصحي المؤسسي مسؤولية (العامل / المنشأة) وليست مسؤولية أي جهة أخرى وتحدد آلية نقل القادمين عبر المنافذ الجوية من خلال اللجنة التنفيذية للحجر الصحي المؤسسي، جميع المساكن ترخص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بناء على إجراءات خدمة التراخيص البلدية، وفق الاشتراطات الصحية والفنية والسلامة اللازم توفيرها في الحجر الصحي المؤسسي، مع الرقابة المستمرة على المساكن المرخصة من خلال اللجان الميدانية في إمارات المناطق والمحافظات، وعند ثبوت عدم التزام صاحب العقار باشتراطات الحجر الصحي المؤسسي للنزلاء القادمين؛ تطبق - على صاحب العقار - العقوبات النظامية المحددة من وزارة الداخلية.



وقاية
هيئة الصحة العامة
PUBLIC HEALTH AUTHORITY

GACA®
الهيئة العامة للطيران المدني
General Authority of Civil Aviation

الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



وزارة الصحة
Ministry of Health

وزارة الشؤون البلدية
والقروية والإسكان
Ministry of Municipalities, Housing & Urban Planning